

**Teknik ve Mali Teklif Formu**  
(İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası : KKTC-16-TDKB-01/001\_01

İsteklinin adı : OZFEM LTD

A	C	D	E	F
Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)	<Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam* (TL)
1	1 adet	<p>Sezer marka</p> <p><b><u>Küçükbaş Sağım Sistemi (2x12lik) alınıp kurulması ve 2x12'lik sağım durağı montajı.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orta hat 12 sağım başlıklı</li></ul> <p>Pençeden vakum borusuna bağlı bir valf ile opere edilen otomatik başlık çıkarmaya uyumlu olan TF Sağım başlıkları</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- plastik meme kadehli</li><li>- Pençe Ağırlığı: 114 g</li><li>- Pençe yüksekliği: 115 mm</li><li>- Pençe Genişliği: 80 mm</li><li>- Hava lastiği Girişi: 7.6 mm</li><li>- Süt Lastiği girişi: 13.8 mm</li><li>- Material: Yüksek derece plastik ve polyamid</li><li>- 110cc kapasiteli TF Teknolojisine sahip süt pençeli,</li><li>- Uluslararası gıda nizamnamesine uygun meme lastikleri</li><li>- Gerekli süt ve vakum hortumları içeren sağım üniteleri.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 Adet işlemciden kontrol edilen 12 v Elektronik Pulsator</li><li>• 1 Adet DVP Direk Bağlantılı Vakum Pompası<ul style="list-style-type: none"><li>- 1200 L/dk Hava kabasiteli 3 kw 3 Faz motora sahip, 5,1 Amper 1430 RPM de Çalışacak Vakum Pompası</li><li>- Düşük Yağ Tüketimi</li><li>- Minimum Çalışma Kapasitesi 25 kPa</li><li>- Maksimum Çalışma Kapasitesi 75 kPa</li><li>- Paslanmaz Çelik Siklon (cyclon) özellikli Vakum rezerv tankı</li></ul></li><li>• 1 Adet Yıkama Ünitesi<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 Programlı Yıkama Ünitesi</li><li>- 240 -24v programalanabilir tip</li></ul></li></ul>	41.400tl	41.400tl

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 200L Plastik Su haznesine Sahip</li> <li>• <b>25 Lt Toplama Camı</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Faz 0.55 Kw Süt Pompası</li> <li>- Paslanmaz çelik Süt filtresi</li> <li>- 240 volt seviye şamandırası</li> <li>- 25 mm süt nakil hattı</li> </ul> </li> <li>• <b>Süt Vakuüm ve Yıkama Boruları</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 52MM Paslanmaz çelik süt Hattı</li> <li>- 40 mm Paslanmaz çelik yıkama hattı</li> <li>- 76 mm PVC Vakuüm hattı</li> </ul> </li> <li>• <b>2X12 Sıcak batırma galvanizden imal edilmiş 24 hayvanlık durak demirleri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendinden kilitlenebilir 24 adet kitleme başlığı</li> <li>- Galvaniz saçtan üretilmiş yem haznesi</li> </ul> </li> </ul>		
2	1 adet	<p><b><u>Süt soğutma tankları alımı ve kurulumu 1000 lt):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1000 lt kapasiteli</li> <li>- AISI 304 veya muadili paslanmaz çelikten</li> <li>- Çevre dostu R404 gazı kullanan</li> <li>- Manuel yıkamalı</li> <li>- 2.kW, 380V,50 Hz Scrool kompresör</li> <li>- Otomatik dijital ekranlı</li> <li>- Sütü 4-6 °C ye soğutabilen</li> <li>- Hızlı soğutma yapabilen</li> <li>- Düşük süt seviyelerinde dahi buzlanmayı önleyici özellikte evaporatöre sahip olan</li> <li>- Herbiri karıştırıcı motor ve karıştırıcı şaftı ile kalibre edilmiş, hava ventili,</li> <li>- Çiftli SMS çıkışı,</li> <li>- Seviye ölçme çubuğu</li> <li>- Süt miktarı tablosu</li> </ul>	23.800tl	23800tl
				65.200tl
				3260tl
				68.460tl
		<b>KDV</b>		
		<b>Toplam Teklif altmışsekizbindörtüüzaltmıştl</b>		

MZ-FEM LTD.  
 MZ-FEM Sanayi Bölgesi No:79  
 MZ-FEM Sanayi Bölgesi - Kıbrıs  
 MZ-FEM Tel: No:06900  
 MZ-FEM Fax: 0392 385 44

